

elani connect P2400 4K

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221118**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux



elani connect P2400 4K

ELANI

Codice prodotto **221118**

Dati tecnici

ELETTTRICO

Alimentatore sostituibile	Sì
---------------------------	----

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
--------------------------	----

Con sensore di luce	Sì
---------------------	----

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
-------------------	----

Con luce di emergenza **No**

Adatto per configurazione a linea continua

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì
--	----

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
--	----

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL **D**

elani connect P2400 4K

ELANI

Codice prodotto 221118

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
		

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221118

Typelani connect P2400 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss