

LED Insert BT1200 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1141 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT1200 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
Variante	Geräteträger, Diffuse Optik	Mit Bewegungsmelder	Nein			
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20	
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I	
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-25...55 °C	
Abmessungen L × B × H	1141 x 38 x 63.5 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
ELEKTRIK		Lichtstrom	3939 lm	Werkstoff der Abdeckung	PMMA	
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	120°	Montageart	Leuchteneinsatz	
Leistung	29.3 W	Leuchtenlichtausbeute	134 lm/W	Farbe	Aluminium	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	Herstellergarantie	5 Jahre	
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
LED Nennstrom	300 mA	Dimmung DALI	Nein	EPREL	D	
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse		

LED Insert BT1200 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Montageset
 221966	LED Insert M-Set 2S	Montageset
 221967	LED Insert BT M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221218

TypLED Insert BT1200 4K ON-OFF DIF

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss