

# Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

neva  
lux

EAN 4007841091781

- Luftgütesensor mit den meisten Erfassungsgrössen
- Anwendungsbereich: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO<sub>2</sub>, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko
- Award-winning Design



Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091781

Technische Daten

|                        |                                |                        |                                     |                             |                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION         |                                |                        |                                     |                             |                                                                                   |
| VPE1 EAN               | 4007841091781                  | Mit Bewegungsmelder    | Nein                                | Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                                                |
| Materialnummer         | 110106183                      | Montagehöhe            | 2 – 12 m                            | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                   |
| SAP-Bezeichnung        | MULTISENSOR AIR IP UP WS       | Optimale Montagehöhe   | 2,8 m                               | Schutzart                   | IP20                                                                              |
| Ausführung             | Sonstige                       | VERNETZUNG             |                                     | Umgebungstemperatur         | von 0 bis 50 °C                                                                   |
| Produktname Datenblatt | Multisensor Air IP - Unterputz | Vernetzung             | Ja                                  | Werkstoff des Gehäuses      | Kunststoff                                                                        |
| Produktkategorie       | Luftgütesensor                 | Vernetzung via         | Bluetooth Mesh                      | Montageort                  | Decke                                                                             |
| Rabattgruppe           | TP                             | LICHTTECHNIK           |                                     | Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                      |
| Quelle                 | Steinel Excel                  | Dauerlicht             | schaltbar                           | Montageart                  | Unterputz                                                                         |
| Produktstatus          | Normal                         | EINSTELLUNGEN          |                                     | Werkstoff                   | Kunststoff                                                                        |
| Hersteller             | Steinel                        | Dämmerungsschalter     | Ja                                  | Anwendung Raum              | Grossraumbüro Hotelzimmer<br>Klassenzimmer<br>Konferenzraum /<br>Besprechungsraum |
| ABMESSUNGEN            |                                | Dämmerungseinstellung  | 2 – 2000 lx                         | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                   |
| VPE1 Nettogewicht      | 0.147                          | Hauptlicht einstellbar | Ja                                  | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                           |
| SENSORIK               |                                | Einstellungen via      | Smartphone Tablet<br>Bluetooth Mesh | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                              |
| Montagehöhe max.       | 12,00 m                        | Mit Fernbedienung      | Nein                                |                             |                                                                                   |


Multisensor Air IP - Unterputz

EAN 4007841091781

LUFTGÜTESENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



MONTAGEHÖHE

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 2 – 12 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------|------------------|----------------|

# Multisensor Air IP - Unterputz

EAN 4007841091781

LUFTGÜTESENSOR

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optisches und auditives Signal zum  
Raumklima

Multisensor Air IP - Unterputz

EAN 4007841091781

LUFTGÜTESENSOR

Zubehör

|                                                                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                     |                                |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 091781                         |
| EAN                                                                                                                                | 4007841091781                  |
| Typ                                                                                                                                | Multisensor Air IP - Unterputz |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                |