

LED Insert BT1500 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT1500 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Variante	Geräteträger, Diffuse Optik	Mit Bewegungsmelder	Nein		
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2		
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
		Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Abmessungen L × B × H	1421 x 38 x 63.5 mm	Lichtstrom	4642 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W	Montageart	Leuchteneinsatz
Leistung	36.6 W	LEBENSDAUER		Farbe	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
LED Nennstrom	300 mA	Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Mit Notlicht	Nein	EPREL	D
				Energieeffizienzklasse	

LED Insert BT1500 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Montageset
 221966	LED Insert M-Set 2S	Montageset
 221967	LED Insert BT M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221262

Typ

LED Insert BT1500 3K DALI DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss