

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841059583

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059583

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Ja		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841059583	Reichweite Detail		Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar		Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110064212	Reichweite radial		r = 4 m (42 m²)		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 ANT	Reichweite tangential		r = 20 m (1047 m²)		Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe		2 – 5,00 m		Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	sensIQ S anthrazit	Optimale Montagehöhe		2 m		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Nevalux Sensortechnologie		KNX		Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Rabattgruppe	BK	VERNETZUNG		Vernetzung		Mit Fernbedienung	Ja
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	Vernetzung via		KNX-Bus		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		KNX-Funktionen		Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Helligkeitswert Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Nahfeld Einzelpyroauswertung Logikgatter		Montageort	Wand Ecke
Abmessungen L × B × H	128 x 114 x 74 mm	Mit Busankopplung		Ja		Anwendung Ort	Innenbereich Aussenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.232	LICHTTECHNIK		Softlichtstart		Montageart	Aufputz
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar		Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.	5,00 m	Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Raum	Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Hauseingang Rund ums Haus Hof & Einfahrt Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot					Farbe	Anthrazit
Erfassungswinkel	300 °					Farbe RAL	7016
Öffnungswinkel	180 °					LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja					Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Ja					Inkl. Eckwandhalter	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein						


sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059583

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



128 x 114 x 74 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

sensIQ S anthrazit

EAN 4007841059583

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

**4-fach Pyro-System****UV-beständiger Kunststoff****Inklusive Eckwandhalter****Inklusive Fernbedienung RC9****Fernbedienung Smart Remote optional**

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059583

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	059583
EAN	4007841059583
Typ	sensIQ S anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	