

# Pulsante radio PB4-Bluetooth


## COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841084660

**neva**  
**lux**

- Ideale per l'uso indipendente dall'alimentazione elettrica grazie al funzionamento senza fili
- Flessibile e facile da adattare e convertire grazie alle dimensioni standard
- Compatibile con la tecnologia mesh Bluetooth per l'integrazione wireless
- Comando individuale dei prodotti collegati in rete
- Teach-in tramite pressione di pulsanti: 10s - 1s - 10s
- Possibilità di montaggio con viti e adesivi
- Non richiede manutenzione, poiché non sono necessarie batterie

15 x 81 x 81 mm



Pulsante radio PB4-Bluetooth

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841084660

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                            |                                                                   | TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                             |                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UI1                                    | 4007841084660                                                     | Con sensore di movimento       | No                          | Con telecomando                      | No                                                                                                                                                         |
| Numero materiale                           | 110088254                                                         | Protezione anti-intrusione     | No                          | Regolazione crepuscolare Teach       | No                                                                                                                                                         |
| Denominazione SAP                          | FUNKTASTER PB4-BLUETOOTH                                          | Mascheramento per segmenti     | No                          | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                                                            |
| Versione                                   | altro                                                             | Scalabilità elettronica        | No                          | Grado di protezione                  | IP20                                                                                                                                                       |
| Tipo di accessorio                         | altro                                                             | Scalabilità meccanica          | No                          | Classe di protezione                 | senza                                                                                                                                                      |
| Nome del prodotto scheda tecnica           | Pulsante radio PB4-Bluetooth                                      | Portata di trasmissione        | 30 m                        | Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 40 °C                                                                                                                                        |
| Categoria di prodotto                      | Componenti del sistema                                            | Nevalux tecnologia del sensore | BT SIG Mesh                 | Materiale dell'alloggiamento         | Plastica                                                                                                                                                   |
| Gruppo di sconto                           | SK                                                                | CONNETTIVITÀ                   |                             | Luogo di montaggio                   | Parete                                                                                                                                                     |
| Origine                                    | Steinel Excel                                                     | Collegamento in rete           | Si                          | Luogo di applicazione                | Interni                                                                                                                                                    |
| Stato del prodotto                         | Normale                                                           | Collegamento in rete tramite   | Bluetooth Mesh              | Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                                                                                 |
| Produttore                                 | Steinel                                                           | Con accoppiatore bus           | No                          | Applicazione ambiente                | ufficio singolo aree di soggiorno locale multiuso / di servizio ufficio open space camere di hotel Interni aula sala conferenze / sale riunioni vano scala |
| DIMENSIONI                                 |                                                                   | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |                             | Colore                               | bianco                                                                                                                                                     |
| Dimensioni L x P x A                       | 15 x 81 x 81 mm                                                   | Avvio luce dolce               | No                          | Colore RAL                           | 9010                                                                                                                                                       |
| UI1 peso netto                             | 0.06                                                              | Regolazione luce costante      | No                          | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                                                                            |
| ELETTRICO                                  |                                                                   | IMPOSTAZIONI                   |                             | Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                                                                                     |
| Dettaglio tensione di alimentazione        | premendo l'interruttore a bilanciere, indipendente dalla corrente | Interruttore crepuscolare      | No                          | Supporto angolare incluso            | No                                                                                                                                                         |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero | No                                                                | Funzione luce di base          | No                          | CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                                                                            |
| Uscita di commutazione 2 a potenziale zero | No                                                                | Luce principale regolabile     | No                          | Certificati                          | TÜV                                                                                                                                                        |
|                                            |                                                                   | Funzioni                       | Configurazione del pulsante |                                      |                                                                                                                                                            |
|                                            |                                                                   | Impostazioni tramite           | Bluetooth Mesh App          |                                      |                                                                                                                                                            |


# Pulsante radio PB4-Bluetooth

EAN 4007841084660

COMPONENTI DEL SISTEMA

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI



15 x 81 x 81 mm

# Pulsante radio PB4-Bluetooth

EAN 4007841084660

COMPONENTI DEL SISTEMA

## Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084660

EAN 4007841084660

Typ Pulsante radio PB4-Bluetooth

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss