

zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

900 x 82 mm



zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di luce		Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No
Origine	woocommerce		CONNETTIVITÀ				
Stato del prodotto	Normale		Con controllo di rete radio		Si	Con controllo luce a programma	
Successore	222056					Regolazione a flusso luminoso costante	
Produttore	Nevalux		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
			Temperatura di colore		4000 K		
			Deviazione cromatica LED		SDCM3		
			Indice di resa cromatica		80-89		
			Lampadina		LED		
			Flusso luminoso		9000 lm (Down 5600, Up 3400)		
			Angolo del fascio		Down 95°, Up 100°		
			Efficienza luminosa dell'apparecchio		113 lm/W		
			Valore di abbagliamento		UGR < 18		
DIMENSIONI			DURATA			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	900 x 82 mm		Durata LED (25 °C)			50000 h	
Lunghezza di sospensione	1500 mm		IMPOSTAZIONI				
ELETTRICO			Dimmerazione DALI		Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		Con luce di emergenza		No	Classe di efficienza energetica EPREL	
Potenza	80 W						
Alimentatore sostituibile	Sì						
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante						
Corrente nominale LED	2100 mA						
TECNOLOGIA DEI SENSORI							
Con sensore di movimento	No						
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh						

zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221513

Typ

zwena connect LS P900 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss