

XSolar SOL-0 S antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841052959

- NUOVO: ora ancora più luminoso con 273 lm!
- Lampada solare con rilevatore di movimento ed efficace illuminazione verso il basso (downlight), dal design elegante e semplice con corpo in alluminio di alta qualità.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 4000 mAh per una riserva di luce fino a 20 giorni
- Luce automatica grazie al mini-sensore a infrarossi a 360° con rilevamento fino a 6 m in caso di movimento (può essere limitata individualmente dagli interruttori di copertura in dotazione)
- Funzioni: luce di base regolabile (tutta la notte o solo nelle ore mattutine e serali), avvio di una piacevole luce soffusa
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED a lunga durata (50.000 h di durata del LED)

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052959

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841052959	Scalabilità elettronica	No
Numero materiale	110057099	Scalabilità meccanica	No
Denominazione SAP	AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O S ANT	Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	XSolar SOL-O S antracite	Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Categoria di prodotto	Lampada solare	Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Gruppo di sconto	AH2	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Origine	Steinel Excel		
Stato del prodotto	Normale		
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	91 x 242 x 53 mm		
UI1 peso netto	0.557		
ELETTRICO			
Potenza	3,3 W		
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	2,50 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Flusso luminoso misurato 360°	273 lm
		Temperatura di colore	3000 K
		Deviazione cromatica LED	SDCM5
		Indice di resa cromatica	80-89
		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
		Lampadina	LED non sostituibile
		Attacco	senza
		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
		Avvio luce dolce	Sì
		DURATA	
		Durata LED max. °C	50000 ore
		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 lx
		Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Durata funzione luce di base	Tutta la notte
		Funzioni	Sensore di movimento
		Impostazioni tramite	Potenziometri
		Funzione luce di base in percentuale	3 %
		Funzione luce di base percentuale da	3
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Resistenza agli urti	IK03
		Grado di protezione	IP44
		Classe di protezione	III
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Plastica strutturata
		Luogo di montaggio	Parete
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
		Colore	antracite
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Certificati	GS


XSolar SOL-O S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052959

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



91 x 242 x 53 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S antracite


EAN 4007841052959

LAMPADA SOLARE


Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Pregiato pannello solare monocristallino



Intelligente accensione graduale della luce



Pregiato alluminio



Mini-sensore a raggi infrarossi con rilevamento a 360°



Incluso accumulatore al litio-ferro

XSolar SOL-O S antracite

EAN 4007841052959

LAMPADA SOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 052959

EAN 4007841052959

Typ XSolar SOL-O S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss