

zwena connect LS P350 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

350 x 82 mm



zwena connect LS P350 3K

ZWENA CONNECT P


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Oui	Avec éclairage de secours		Non
Source		woocommerce			Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
Statut du produit		Normal					
Successeur		222057			Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Fabricant		Nevalux			Régulation à flux lumineux constant		Oui
DIMENSIONS					BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions Ø × H		350 x 82 mm			Indice de protection		IP20
Longueur de suspension		1500 mm			Classe de protection		I
ÉLECTRICITÉ					Température ambiante		-20...45 °C
Raccordement secteur		200...240 V / 50 – 60 Hz			Matériau du boîtier		Aluminium
Puissance		18 W			Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique
Appareillage remplaçable		Oui			Type de montage		Suspension au plafond
Type de câblage		convient pour câblage traversant			Couleur		Blanc
Courant nominal LED		450 mA			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					Garantie fabricant		5 ans
Avec détecteur de mouvement		Non			CERTIFICATS ET EPREL		
Nevalux technologie de capteur		Smartlink, BT SIG Mesh			Classe d'efficacité énergétique EPREL		F

zwena connect LS P350 3K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221550

Typ

zwena connect LS P350 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss