

imani B1500 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

1525 x 65 x 30 mm



imani B1500 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Avec éclairage de secours	Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Non	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Fabricant	Nevalux	Température de couleur		4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Indice de protection	IP40
Dimensions L x l x H	1525 x 65 x 30 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection	I
UE1 poids net	1.9	Ampoule		LED	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		8264 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		105°	Matériau du cache	Diffuseur opale
Puissance	65 W	Efficacité lumineuse du luminaire		127 lm/W	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 24	Couleur	Blanc
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant nominal LED	350 mA	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Garantie fabricant	5 ans
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C16: 35x, B10: 13x , B16: 21x	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI		Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
Avec détecteur de mouvement	Non					

imani B1500 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221477	imani APG1500	Boîtier pour montage apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221495

Typ

imani B1500 HO 4K DALI

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss