

XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841033071

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841033071	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Numero materiale	110094566	Portata radiale	r = 5 m (39 m²)	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 S SW V2	Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Funzione luce di base	No
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 S nero	Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m	Luce principale regolabile	No
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Gruppo di sconto	SH	CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	No
Origine	Steinel Excel	Collegamento in rete	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Articolo in esaurimento	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Resistenza agli urti	IK03
Produttore	Steinel	Flusso luminoso misurato 360°	1550 lm	Grado di protezione	IP44
DIMENSIONI		Temperatura di colore	3000 K	Classe di protezione	II
Dimensioni L x P x A	161 x 180 x 218 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
UI1 peso netto	0.565	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale dell'alloggiamento	HCMC
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di montaggio	Parete angolo
Potenza	13,7 W	Attacco	senza	Luogo di applicazione	Esterno
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No	Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	Sonstige	Colore	nero
Con sensore di movimento	Sì	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	180 °	Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	35 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CERTIFICATI ED EPREL	
Mascheramento per segmenti	Sì	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Scalabilità elettronica	No	Interruttore crepuscolare	Sì	Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


XLED home 2 S nero

EAN 4007841033071

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1






Schema elettrico

XLED home 2 S nero

EAN 4007841033071

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Sistema di raffreddamento HCMC****Plastica resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80**

XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033071

EAN

4007841033071

Typ

XLED home 2 S nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss