

L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR****EAN 4007841087746**

- Stilvolle Lichtakzente: effektvolle Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight) ohne Bewegungsmelder
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium, Sensor fast unsichtbar integriert
- STEINEL Connect: Kabellose Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth und einfache Einstellung via App
- Lieferumfang: Inkl. 2x GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit je 620 lm bei 14,5 W, Montagezubehör - plastikfrei verpackt

115 x 70 x 160 mm



L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841087746

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux SensortechnologieBT SIG Mesh		Mit FernbedienungNein	
VPE1 EAN4007841087746		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Materialnummer110097292		VernetzungJa		SchutzartIP44	
SAP-BezeichnungLED AUSSENLEUCHTE L 940 C ANT		Art der VernetzungSensor/Slave		SchutzklasseI	
Produktname DatenblattL 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth		Vernetzung viaBluetooth Mesh		Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C	
ProduktkategorieLED-Aussenleuchte ohne Sensor		LICHTTECHNIK		Werkstoff des GehäusesAluminium	
RabattgruppeACH		Farbtemperatur3000 K		Werkstoff der AbdeckungKunststoff strukturiert	
QuelleSteinel Excel		Farbwiedergabeindex= 81		MontageortWand	
ProduktstatusNormal		Mit LeuchtmittelJa, LED-Leuchtmittel		Anwendung OrtAussenbereich	
HerstellerSteinel		LeuchtmittelLED austauschbar		MontageartAufputz	
ABMESSUNGEN		SockelGU10		WerkstoffAluminium	
Abmessungen L × B × H115 x 70 x 160 mm		LEBENSDAUER		Anwendung RaumAussenbereich	
VPE1 Nettogewicht0.56		Lebensdauer LED L70B50 25°C> 20000 Std		FarbeAnthrazit	
ELEKTRIK		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz		GrundlichtfunktionNein		Herstellergarantie3 Jahre	
Leistung14,5 W		Hauptlicht einstellbarNein		Inkl. HausnummernbogenNein	
SENSORIK		FunktionenPush-Button-Konfiguration Taster- / Schalterbetrieb		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit BewegungsmelderNein		Einstellungen viaBluetooth Mesh		Ausweise/ZertifikateVDE	
				EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)	


L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841087746

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



115 x 70 x 160 mm


L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841087746

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841087746

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights

**Inklusive GU10 LED Leuchtmittel****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh**

L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841087746

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

087746

EAN

4007841087746

Typ

L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss