

nayo SN Connect 4K

NAYO CONNECT SN

neva
lux

- Die neuen nevalux Connect Stehleuchten überzeugen durch die eingebaute, vernetzbare Lichtsteuerung, welche in der Schweiz entwickelt wird. Die Steuerung erfüllt sämtliche Anforderungen an ein modernes Lichtmanagement-System. Leuchten lassen sich einfach zu Gruppen zusammenfügen. Die Schwarmfunktion sorgt für Komfort im Grossraumbüro und das Putzlicht schafft beste Voraussetzungen für die Reinigungsarbeiten. Die Steuerung wird laufend weiter entwickelt und erfüllt die Voraussetzungen für moderne Gebäude der Zukunft.

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN Connect 4K

NAYO CONNECT SN

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1203 x 52 x 1960 mm
-----------------------	---------------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	80 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
LED Nennstrom	450 mA / 1600 mA

SENSORIK

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)

Nevalux Sensortechnologie	Smartlink
Mit Lichtsensor	Ja

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
----------------------------	----

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	9600 lm (Down 2400, Up 7200)
Ausstrahlungswinkel	Down 80°, Up 140°
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Entblendungswert	UGR < 12

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
--------------	----

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Mit Schalter	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Darklight Optik
Montageart	Stand Boden
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL	E
Energieeffizienzklasse	

nayo SN Connect 4K

NAYO CONNECT SN

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221486

Typ

nayo SN Connect 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss