

LED Insert B900-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Variante	2-Flammig, Engstrahlend 60°	Mit Bewegungsmelder	Nein		Ja
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	2700...6500 K	Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Abmessungen L × B × H	861 x 32 x 24 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Lichtstrom	6251 lm	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	60°	Montageart	Leuchteneinsatz
Leistung	38.9 W	Leuchtenlichtausbeute	161 lm/W	Farbe	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Nennstrom	1080 mA	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Ja	EPREL	C
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	

LED Insert B900-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset
 221968	LED Insert B M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221890

Typ

LED Insert B900-2T TW DALI 60°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss