


asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

neva
lux

- Der universelle Lichtbandeinsatz asali von nevalux ist für die professionelle Sanierung von bestehenden Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Die Leuchte nutzt die bestehende Tragschieneninstallation. Alte Lichtmodule können einfach, schnell und werkzeuglos gegen neue Module getauscht werden. Der Einsatz passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme.

1528 x 64.7 x 30 mm



asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI


Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP40
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Abmessungen L × B × H	1528 x 64.7 x 30 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Linse transparent
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	5024 lm	Montageart	Einsatz in Lichtband
Leistung	32 W	Ausstrahlungswinkel	90°	Farbe	weiss
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	157 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 19	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Nennstrom	150 mA	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL	C
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Energieeffizienzklasse	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja		
		Mit Notlicht	Nein		

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221611	asali WAGO Male	Stecker/Klemme
 221612	asali WAGO Female	Stecker/Klemme
 221613	asali extension 5x 1.6	Verbindungskabel
 221614	asali extension 5x 3.2	Verbindungskabel
 221615	asali extension 7x 1.6	Verbindungskabel
 221616	asali extension 7x 3.2	Verbindungskabel
 221617	asali Blindcover	Abdeckung
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221610

Typasali B1500 4K DALI UGR19

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss