

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064259

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - in superficie

EAN 4007841064259

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima		800 A		Luce permanente		commutabile	
EAN UI1		4007841064259				Regolazione luce costante		No	
Numero materiale		110067687							
Denominazione SAP		PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 AP WS							
Versione		Rilevatore di presenza							
Nome del prodotto scheda tecnica		HF 360-2 COM2 - in superficie							
Categoria di prodotto		Rilevatore di presenza							
Gruppo di sconto		TP							
Origine		Steinel Excel							
Stato del prodotto		Normale							
Produttore		Steinel							
DIMENSIONI									
Dimensioni L x P x A		57 x 123 x 123 mm							
UI1 peso netto		0.276							
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Potenza		2000 W							
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W							
Lampade fluorescenti non compensate		1000 VA							
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		1000 VA							
Carico capacitivo in µF		176 µF							
Autoconsumo		0,7 W							
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8							
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No							
Uscita di commutazione 2 ohmica		230 W							
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero		Sì							


HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064259

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM2 - in superficie

EAN 4007841064259

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM2 - in superficie

EAN 4007841064259

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - in superficie

EAN 4007841064259

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064259

EAN 4007841064259

Typ HF 360-2 COM2 - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss