

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085308

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

EAN 4007841085308

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Funzioni		Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM	
EAN UI1		4007841085308						Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico	
Numero materiale		110090380						Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer	
Denominazione SAP		INNENLEUCHTE RS PRO A10 NW SC ANT							
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite							
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED							
Gruppo di sconto		DL							
Origine		Steinel Excel							
Stato del prodotto		Normale							
Produttore		Steinel							
DIMENSIONI									
Dimensioni Ø x A		193 x 69 mm							
UI1 peso netto		0.835							
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Potenza		10,7 W							
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.		4,00 m							
Tecnologia del sensore		Alta frequenza							
Potenza di trasmissione		< 1 mW							
Tecnologia HF		5,8 GHz							
Con sensore di movimento		Sì							
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero							
Angolo di rilevamento		360 °							
Angolo di apertura		160 °							
Mascheramento per segmenti		No							
Scalabilità elettronica		Sì							
Scalabilità meccanica		No							
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)							
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)							
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m							
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m							


RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

EAN 4007841085308

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



193 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085308

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085308

EAN

4007841085308

Typ

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss