

zwena connect HF P350 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect HF P350 4K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		< 4 m		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein			
Produktstatus	Normal	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja			
Hersteller	Nevalux	VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja			
ABMESSUNGEN		Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL					
Abmessungen Ø x H	350 x 82 mm	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20				
Pendellänge	1500 mm	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I				
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C				
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium				
Leistung	18 W	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch				
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	1700 lm (Down 1200, Up 500)	Montageart	Decke Pendel				
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Farbe	weiss				
LED Nennstrom	450 mA	Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE					
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 18	Herstellergarantie	5 Jahre				
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL					
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL	F				
Erfassungswinkel	360°	EINSTELLUNGEN		Energieeffizienzklasse					
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI	Ja						
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)								

zwena connect HF P350 4K

ZWENA CONNECT P

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P350 4K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222053

Typzwena connect HF P350 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss