

# zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

**neva**  
**lux**

350 x 82 mm



# zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Origine            | woocommerce |
| Stato del prodotto | Normale     |
| Produttore         | Nevalux     |

### DIMENSIONI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimensioni Ø x A | 350 x 82 mm |
|------------------|-------------|

### ELETTRICO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz      |
| Potenza                   | 18 W                          |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante |
| Corrente nominale LED     | 450 mA                        |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Con sensore di movimento       | No     |
| Nevalux tecnologia del sensore | DALI 2 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Con sensore di luce | No |
|---------------------|----|

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura di colore                | 4000 K                      |
| Deviazione cromatica LED             | SDCM3                       |
| Indice di resa cromatica             | 80-89                       |
| Lampadina                            | LED                         |
| Flusso luminoso                      | 1700 lm (Down 1200, Up 500) |
| Angolo del fascio                    | Down 95°, Up 100°           |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 94 lm/W                     |
| Valore di abbagliamento              | UGR < 18                    |

### DURATA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Durata LED (25 °C) | 50000 h |
|--------------------|---------|

### IMPOSTAZIONI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Dimmerazione DALI     | Sì |
| Con luce di emergenza | No |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | No |
|--------------------------------------------------|----|

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Grado di protezione          | IP20                                |
| Classe di protezione         | I                                   |
| Temperatura ambiente         | -20...45 °C                         |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio                           |
| Materiale della copertura    | Vetro acrilico microprismatico      |
| Tipo di montaggio            | fuori muro a soffitto / alla parete |
| Colore                       | Bianco                              |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

### CERTIFICATI ED EPREL

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | F |
|---------------------------------------|---|

zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                          | DENOMINAZIONE                           | CATEGORIA         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  220572  | zwena DALI C450 4K                      |                   |
|  220574  | zwena DALI C600 4K                      |                   |
|  220576  | zwena DALI C900 4K                      |                   |
|  220692 | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact) | Luce di emergenza |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220570

Typ

zwena DALI C350 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss