

# L 810 C anthrazit


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva  
lux

EAN 4007841079307

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte) sowie Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 679 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

146 x 230 x 91 mm



L 810 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079307

Technische Daten

| IDENTIFIKATION         |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| VPE1 EAN               | 4007841079307                 |
| Materialnummer         | 110082352                     |
| SAP-Bezeichnung        | LED AUSSENLEUCHTE L 810 C ANT |
| Produktname Datenblatt | L 810 C anthrazit             |
| Produktkategorie       | Aussenleuchte ohne Sensor     |
| Rabattgruppe           | ACH                           |
| Quelle                 | Steinel Excel                 |
| Produktstatus          | Normal                        |
| Hersteller             | Steinel                       |
| ABMESSUNGEN            |                               |
| Abmessungen L × B × H  | 146 x 230 x 91 mm             |
| VPE1 Nettogewicht      | 1.086                         |
| ELEKTRIK               |                               |
| Netzanschluss          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz      |
| Leistung               | 9,8 W                         |
| SENSORIK               |                               |
| Montagehöhe max.       | 2,50 m                        |
| Sendeleistung          | < 1 mW                        |
| Mit Bewegungsmelder    | Nein                          |

| Montagehöhe                 | 1,80 – 2,50 m                   |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Optimale Montagehöhe        | 2 m                             |
| Nevalux Sensortechnologie   | BT SIG Mesh                     |
| VERNETZUNG                  |                                 |
| Vernetzung                  | Ja                              |
| Vernetzung via              | Bluetooth                       |
| LICHTTECHNIK                |                                 |
| Gemessener Lichtstrom 360°  | 679 lm                          |
| Farbtemperatur              | 3000 K                          |
| Mit Leuchtmittel            | Ja, STEINEL LED-System          |
| Leuchtmittel                | LED nicht austauschbar          |
| Sockel                      | Ohne                            |
| LED-Kühlsystem              | Active & Passive Thermo Control |
| Softlichtstart              | Ja                              |
| LEBENSDAUER                 |                                 |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std                     |
| EINSTELLUNGEN               |                                 |
| Einstellungen via           | App Bluetooth                   |

| Mit Fernbedienung       | Nein                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GEHÄUSE & MATERIAL      |                                                                   |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                              |
| Schutzart               | IP44                                                              |
| Schutzklasse            | II                                                                |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                                 |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                                                         |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                                                   |
| Montageort              | Wand                                                              |
| Anwendung Ort           | Aussenbereich                                                     |
| Montageart              | Aufputz                                                           |
| Anwendung Raum          | Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Anthrazit                                                         |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE |                                                                   |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                           |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein                                                              |
| ZERTIFIKATE & EPREL     |                                                                   |
| EPREL-Kategorie         | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle                    |


# L 810 C anthrazit

EAN 4007841079307

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



146 x 230 x 91 mm

### MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|


# L 810 C anthrazit

EAN 4007841079307

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

# L 810 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079307

## Highlights



Hochwertiges Aluminium



Intelligenter Soft-Lichtstart (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)

L 810 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079307

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                              | BEZEICHNUNG           | KATEGORIE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <div></div> 4007841088620 | Funkschalter TapDuo C | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079307

EAN

4007841079307

Typ

L 810 C anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss