

LS 150 weiss

STRAHLER OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841069223

- Strahler ohne Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für optimale Ausleuchtung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 14,7 W LEDs mit 1375 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

178 x 157 x 178 mm



LS 150 weiss

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841069223

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 EAN	4007841069223	Vernetzung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Materialnummer	110082777	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP44
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER LS 150 WS	Gemessener Lichtstrom 360°	1486 lm	Schutzklasse	I
Produktname Datenblatt	LS 150 weiss	Farbtemperatur	4000 K	Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Produktkategorie	Strahler ohne Sensor	Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Rabattgruppe	SCH	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Quelle	Steinel Excel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Montageort	Wand
Produktstatus	Normal	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anwendung Ort	Aussenbereich
Hersteller	Steinel	Sockel	Ohne	Montageart	Aufputz
ABMESSUNGEN		LEBENSDAUER		Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Abmessungen L x B x H	178 x 157 x 178 mm	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Farbe	Weiss
VPE1 Nettogewicht	0.81	Softlichtstart	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
ELEKTRIK		Effizienz ohne Haube	77 lm/W	Herstellergarantie	3 Jahre
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Leistung	14,7 W	Grundlichtfunktion	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
SENSORIK		Hauptlicht einstellbar	Nein	EPREL	E
Mit Bewegungsmelder	Nein			Energieeffizienzklasse	
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus			EPREL-Kategorie	Lichtquelle


LS 150 weiss

EAN 4007841069223

STRAHLER OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



178 x 157 x 178 mm


LS 150 weiss

EAN 4007841069223

STRAHLER OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

LS 150 weiss

EAN 4007841069223

STRAHLER OHNE SENSOR


Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80



Optionaler Eckwandhalter

LS 150 weiss

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841069223

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069223
EAN	4007841069223
Typ	LS 150 weiss
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	