

XLED home 2 XL S nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841030049

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in elegante look opalino, ideale per illuminare aree più ampie come vialetti, cortili o giardini.
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 19,3 W con 2124 lm, per un'illuminazione di oltre 300 mq, altezza di montaggio massima 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030049

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841030049	Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Numero materiale	110094569	Portata radiale	r = 5 m (39 m²)	Funzione luce di base	No
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 XL S SW V2	Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 XL S nero	Altezza di montaggio	1,8 – 4 m	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Regolazione crepuscolare Teach	No
Gruppo di sconto	SH	CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Collegamento in rete	No	Grado di protezione	IP44
Stato del prodotto	Articolo in esaurimento	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Classe di protezione	II
Produttore	Steinel	Flusso luminoso misurato 360°	2124 lm	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
DIMENSIONI		Temperatura di colore	3000 K	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 240 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Materiale della copertura	Plastica opalina
UI1 peso netto	0.614	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Luogo di montaggio	Parete angolo
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di applicazione	Esterno
Potenza	19,3 W	Attacco	senza	Tipo di montaggio	Superficie
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	Sonstige	Colore	nero
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	180 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CERTIFICATI ED EPREL	
Protezione anti-intrusione	Sì	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Mascheramento per segmenti	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Categoria EPREL	Fonte di luce
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		


XLED home 2 XL S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030049

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 180 x 240 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED home 2 XL S nero

EAN 4007841030049

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1




Schema elettrico

XLED home 2 XL S nero


EAN 4007841030049

FARETTO A SENSORE LED


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Indice di resa cromatica $Ra \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale

XLED home 2 XL S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030049

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

030049

EAN

4007841030049

Typ

XLED home 2 XL S nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss