

Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064556

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064556

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841064556	Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110067813	Erfassungswinkel		Gang 360 °	Dämmerungsschalter	Nein	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HALLWAY BT IPD UP	Öffnungswinkel		140 °	Grundlichtfunktion	Nein	
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz		Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein	
Produktname Datenblatt	Hallway BT IPD - Unterputz	Segmentweise Ausblendung		Nein	Einstellungen via	Bluetooth	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Mit Fernbedienung	Nein	
Rabattgruppe	TP	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial		25 x 3 m (75 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential		25 x 3 m (75 m²)	Schutzart	IP20	
Hersteller	Steinel	Montagehöhe		2,00 – 4,00 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageort	Decke	
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Nevalux Sensortechnologie		BT Open Mesh	Anwendung Ort	Innenbereich	
VPE1 Nettogewicht	0.159	VERNETZUNG			Montageart	Unterputz	
ELEKTRIK		Vernetzung		Ja	Werkstoff	Kunststoff	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Art der Vernetzung		Master/Slave	Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang	
SENSORIK		Vernetzung via		Bluetooth	Farbe	Weiss	
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK			Farbe RAL	9003	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht		schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre	
HF-Technik	5,8 GHz				Inkl. Eckwandhalter	Nein	


Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064556

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway BT IPD - Unterputz

EAN 4007841064556

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

Hallway BT IPD - Unterputz

EAN 4007841064556

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064556

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064556
EAN	4007841064556
Typ	Hallway BT IPD - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	