

IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058296

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058296

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841058296	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110062790	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E KNX V3.1 AP	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite radial	30 x 4 m (120 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig	Reichweite tangential	30 x 4 m (120 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Schaltzonen	280 Schaltzonen	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Rabattgruppe	BK	Montagehöhe	4,00 – 16,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
Quelle	Steinel Excel	Optimale Montagehöhe	12 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	KNX	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	VERNETZUNG		Schutzart	IP54
ABMESSUNGEN		Vernetzung	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm	Art der Vernetzung	Master/Slave	Montageort	Decke
VPE1 Nettogewicht	0.156	Vernetzung via	KNX-Bus	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Montageart	Aufputz
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Mit Busankopplung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich
Montagehöhe max.	16,00 m	Softlichtstart	Ja	Farbe	Weiss
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9003
Erfassungswinkel	Gang 360 °	Konstantlichtregelung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel	90 °			Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja			Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058296

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig


EAN 4007841058296

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058296

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058296

EAN

4007841058296

Typ

IS 345 MX Highbay KNX - Aufputz eckig

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss