

elani connect C1500 4K

ELANI

neva
lux



elani connect C1500 4K

ELANI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

ÉLECTRICITÉ

Appareillage remplaçable	Oui
--------------------------	-----

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
Avec capteur de lumière	Oui

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio **Oui**

RÉGLAGES

Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non
Adapté à la configuration en ligne continue	Oui



CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité
énergétique EPREL

elani connect C1500 4K

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Couvercle
 221109	Connect PD	Détecteur de mouvement
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221133

Typ

elani connect C1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss