

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085346

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 2745 lm, 20,7 W, 132,6 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

331 x 69 mm



RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

EAN 4007841085346

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Funzioni		Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM	
EAN UI1	4007841085346							Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer	
Numero materiale	110090384								
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A30 NW SC ANT								
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite								
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED								
Gruppo di sconto	DL								
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni Ø x A	331 x 69 mm								
UI1 peso netto	1.889								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	20,7 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Alta frequenza								
Potenza di trasmissione	< 1 mW								
Tecnologia HF	5,8 GHz								
Con sensore di movimento	Sì								
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero								
Angolo di rilevamento	360 °								
Angolo di apertura	160 °								
Mascheramento per segmenti	No								
Scalabilità elettronica	Sì								
Scalabilità meccanica	No								
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)								
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)								
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m								
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m								


RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

EAN 4007841085346

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



331 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085346

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085346

EAN

4007841085346

Typ

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss