

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067526

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Luce principale regolabile		Sì	
EAN UI1		4007841067526				Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF	
Numero materiale		110075500						Funzione di gruppo vicino	
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S30Q SC WW SI						Funzione presenza Sensore di movimento Connessione a sistemi di batterie centrali	
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO S30 Q SC Bianco caldo						Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Sensore di luce	
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED						Modalità normale / modalità test Luce di orientamento	
Gruppo di sconto		DL						Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata	
Origine		Steinel Excel							
Stato del prodotto		Normale							
Produttore		Steinel							
DIMENSIONI									
Dimensioni L x P x A		331 x 331 x 56 mm							
UI1 peso netto		2.088							
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Potenza		26 W							
Autoconsumo		0,39 W							
Protezione B10 (pezzi)		36							
Protezione B16 (pezzi)		58							
Protezione C10 (pezzi)		61							
Protezione C16 (pezzi)		97							
Corrente d'inserzione massima		16,5 A							
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.		4,00 m							
Tecnologia del sensore		Alta frequenza							
Potenza di trasmissione		< 1 mW							
Con sensore di movimento		Sì							
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero							
Angolo di rilevamento		360 °							
Angolo di apertura		160 °							
Mascheramento per segmenti		Sì							
Scalabilità elettronica		Sì							
Scalabilità meccanica		No							
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)							
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)							
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m							


RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



331 x 331 x 56 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo


EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10 - 50 %****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pregiato alluminio****Telecomando opzionale RC10**

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067526

EAN 4007841067526

Typ RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss