


nefera S Connect 4K



- Die neuen nevalux Connect Stehleuchten überzeugen durch die eingebaute, vernetzbare Lichtsteuerung, welche in der Schweiz entwickelt wird. Die Steuerung erfüllt sämtliche Anforderungen an ein modernes Lichtmanagement-System. Leuchten lassen sich einfach zu Gruppen zusammenfügen. Die Schwarmfunktion sorgt für Komfort im Grossraumbüro und das Putzlicht schafft beste Voraussetzungen für die Reinigungsarbeiten. Die Steuerung wird laufend weiter entwickelt und erfüllt die Voraussetzungen für moderne Gebäude der Zukunft.

610 x 310 x 1950 mm



nefera S Connect 4K

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Nachfolger	221987
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H **610 x 310 x 1950 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	80 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
LED Nennstrom	2000 mA

SENSORIK

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)

Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh
Mit Lichtsensor	Ja

VERNETZUNG

Mit Funk- Netzwerksteuerung	Ja
--------------------------------	----

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	8000 lm (Down 4000, Up 4000)
Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C) **50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
--------------	----

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom- Regelung	Ja
Mit Schalter	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikrop Prismatisch
Montageart	Stand Boden
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL **F**
Energieeffizienzklasse

nefera S Connect 4K

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220173	nefera C120 4K	
 220172	nefera C60 4K	
 220171	nefera P 4K	
 220560	nefera W60 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221485

Typnefera S Connect 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss