

LED Insert B1200-2T 4K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1200-2T 4K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja	
Variante	2-Flammig, Diffuse Optik	Mit Bewegungsmelder	Nein				
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2				
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL			
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20		
Hersteller	Nevalux	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I		
		Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-25...55 °C		
Abmessungen L × B × H	1141 x 35 x 40.5 mm	Lichtstrom	7665 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
ELEKTRIK		Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff der Abdeckung	PMMA		
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtenlichtausbeute	132 lm/W	Montageart	Leuchteneinsatz		
Leistung	58.2 W	LEBENSDAUER		Farbe	Aluminium		
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung			Herstellergarantie	5 Jahre		
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL			
LED Nennstrom	300 mA	Dimmung DALI	Ja	EPREL	D		
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse			

LED Insert B1200-2T 4K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset
 221968	LED Insert B M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221310

Typ

LED Insert B1200-2T 4K DALI DIF

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss