

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841066079

- avant IS 180 digi HD maintenant MD IR D180
- le premier capteur infrarouge à réglage numérique pour l'extérieur
- design plat et rectiligne pour une adaptation optimale au lieu de montage
- lentille intégrée dans le produit en dehors du champ de vision
- qualité de détection identique dans la zone de détection, indépendamment du sens de la marche
- 9 zones de détection réglables numériquement
- tous les réglages sont faciles à régler via Bluetooth avec l'application STEINEL Connect

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - anthracite

EAN 4007841066079

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841066079		
Numéro de matériel	110072730		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 ANT		
Modèle	Détecteur de mouvement		
Nom du produit fiche technique	MD IR D180 COM1 - anthracite		
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement		
Groupe de remise	B		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	42 x 116 x 116 mm		
UE1 poids net	0.25		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W		
Lampes LED > 8 W	500 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Consommation propre	0,6 W		
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non		
Courant d'appel maximal	10 A		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	2,50 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Angle d'ouverture	90 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)		
Portée tangentielle	r = 9 m (127 m²)		
Hauteur de montage	1,80 – 2,5 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Fonctions	Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Définition de la zone de saisie Affichage des commentaires Mode économique nocturne Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Sortie de relais Détecteur de lumière		
Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		
Lieu de montage	mur		
Lieu d'application	Extérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	extérieur jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon couloir / allée Intérieur		
Couleur	anthracite		
Couleur RAL	7039		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		


MD IR D180 COM1 - anthracite

EAN 4007841066079

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



42 x 116 x 116 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

MD IR D180 COM1 - anthracite

EAN 4007841066079

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit principal avec lampe commutée

MD IR D180 COM1 - anthracite


EAN 4007841066079

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Matériau résistant aux UV



Utilisable via l'application

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

066079

EAN

4007841066079

Typ

MD IR D180 COM1 - anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss