

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078638

134 x 134 x 87 mm



L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841078638

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841078638
Materialnummer	110081103
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 845 C ANT
Produktname Datenblatt	L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
Produktkategorie	LED-Aussenleuchte ohne Sensor
Rabattgruppe	A
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	134 x 134 x 87 mm
VPE1 Nettogewicht	0.74
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Mit Bewegungsmelder	Nein
Montagehöhe	1,8 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m

Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	719 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Einstellungen via	App Smartphone Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841078638

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



134 x 134 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841078638

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


EAN 4007841078638

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



Hochwertiges Aluminium

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841078638

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	078638
EAN	4007841078638
Typ	L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	