

XLED home 2 schwarz

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841033118

- Strahler ohne Bewegungsmelder, mit vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für optimale Ausleuchtung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,7 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

161 x 180 x 181 mm



XLED home 2 schwarz

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033118

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 EAN	4007841033118	Gemessener Lichtstrom 360°	1550 lm	Schlagfestigkeit	IK03
Materialnummer	110080883	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP44
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED HOME 2 SW	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
Produktname Datenblatt	XLED home 2 schwarz	Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Produktkategorie	LED-Strahler ohne Sensor	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Rabattgruppe	SCH	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Quelle	Steinel Excel	Sockel	Ohne	Montageort	Wand Ecke
Produktstatus	Auslaufartikel	LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Anwendung Ort	Aussenbereich
Hersteller	Steinel	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Sonstige	Montageart	Aufputz
ABMESSUNGEN		LEBENSDAUER		Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Abmessungen L × B × H	161 x 180 x 181 mm	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
VPE1 Nettogewicht	0.483	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre
ELEKTRIK		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	ZERTIFIKATE & EPREL	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	EINSTELLUNGEN		EPREL Energieeffizienzklasse	E
Leistung	13,7 W	Dämmerungsschalter	Nein	EPREL-Kategorie	Lichtquelle
SENSORIK					
Mit Bewegungsmelder	Nein				


XLED home 2 schwarz

EAN 4007841033118

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



161 x 180 x 181 mm


XLED home 2 schwarz

EAN 4007841033118

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan Slave

XLED home 2 schwarz

EAN 4007841033118

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

XLED home 2 schwarz

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033118

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033118

EAN

4007841033118

Typ

XLED home 2 schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss