

TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

neva
lux

EAN 4007841089122

- Un design moderne qui s'harmonise avec toutes les architectures
- Interrupteur crépusculaire et minuterie réunis en un seul produit, pour une commutation en fonction de la luminosité et de l'heure
- Installation encore plus rapide, car il n'y a plus qu'un seul produit à monter
- Mise en service simple via l'application gratuite Steinel Connect
- Programmation via le mode Nightmatic ou avec des horaires encore plus flexibles
- Possibilité d'intégration câblée de luminaires existants et d'intégration sans fil de produits Bluetooth Mesh
- Fonctionne comme une horloge dans le système d'éclairage connecté avec changement automatique de l'heure d'été et d'hiver
- Gestion de l'éclairage fonctionnant en permanence, même en cas de panne de courant, grâce à l'horloge en temps réel et à l'accumulateur de batterie de 7 jours

38 x 95 x 95 mm



TTS PRO blanc

EAN 4007841089122

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Lampes LED > 8 W			Fonction lumière de base		
EAN UE1			250 W			Non		
Numéro de matériel			Consommation propre			Réglages via		
110099975			0,5 W			Bluetooth Mesh Application Smartphone		
Désignation SAP			Courant d'appel maximal			Avec télécommande		
DAEMMERUNGSSCHALTER TTS PRO COM1 WS			15 A			Non		
Modèle			TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Réglage crépusculaire Teach		
Interrupteur crépusculaire			Technologie de capteur			Oui		
Nom du produit fiche technique			Avec détecteur de mouvement			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TTS PRO blanc			Non			Indice de protection		
Catégorie de produit			Nevalux technologie de capteur			IP54		
Interrupteur crépusculaire avec minuterie			BT SIG Mesh, Marche / Arrêt			Température ambiante		
Groupe de remise			CONNECTIVITÉ			de -20 jusqu'à 40 °C		
B			Mise en réseau			Matériau du boîtier		
Source			Oui			Matière plastique		
Statut du produit			Type de mise en réseau			Lieu de montage		
Steinel			Maître/maître Maître/esclave			mur		
Fabricant			Mise en réseau via			Lieu d'application		
			Bluetooth Mesh			Extérieur		
DIMENSIONS			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage		
Dimensions L x l x H			Régulation de l'éclairage constant			En saillie		
38 x 95 x 95 mm			Non			Matériau		
UE1 poids net			RÉGLAGES			Matière plastique		
0.125			Interrupteur crépusculaire			Application pièce		
ÉLECTRICITÉ			Réglage crépusculaire			extérieur entrée Cour et allée Intérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon		
Raccordement secteur			Oui			Couleur		
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Couleur RAL			blanc		
Sortie de commutation 1 ohmique			1 – 1000 lx			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
						Garantie fabricant		
						5 ans		


TTS PRO blanc

EAN 4007841089122

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



38 x 95 x 95 mm

TTS PRO blanc

EAN 4007841089122

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

TTS PRO blanc

EAN 4007841089122

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

Points forts



Matériau résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

TTS PRO blanc

EAN 4007841089122

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	089122
EAN	4007841089122
Typ	TTS PRO blanc
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	