

Hallway KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079475

105 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079475

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassung		LICHTTECHNIK	
VPE1 EAN	4007841079475	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Softlichtstart	Ja
Materialnummer	110082767	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Dauerlicht	schaltbar
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 DE	Öffnungswinkel	140 °	Konstantlichtregelung	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN	
Produktname Datenblatt	Hallway KNX - Deckeneinbau	Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Rabattgruppe	TPK	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	2 – 4 m	Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen L x B x H	105 x 103 x 103 mm	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
VPE1 Nettogewicht	0.185	VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Schutzart	IP20
Netzanschluss	30 V	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Eigenverbrauch	0,7 W	Vernetzung via	KNX-Bus	Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur-Ausgang	Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Mit Busankopplung		Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe max.	4,00 m			Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Hochfrequenz			Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Sendeleistung	< 1 mW			Farbe	Weiss
HF-Technik	5,8 GHz			Farbe RAL	9003
Mit Bewegungsmelder	Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079475

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Deckeneinbau

EAN 4007841079475

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079475

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079475
EAN	4007841079475
Typ	Hallway KNX - Deckeneinbau
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	