

# zwena DALI P350 4K

ZWENA CONNECT P

**neva**  
**lux**

350 x 82 mm



# zwena DALI P350 4K

ZWENA CONNECT P

## Dati tecnici

|                           |                               |                                      |                             |                                                  |                                |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE           |                               | Nevalux tecnologia del sensore       | DALI 2                      | Con luce di emergenza                            | No                             |
| Origine                   | woocommerce                   | Con sensore di luce                  | No                          | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | No                             |
| Stato del prodotto        | Normale                       | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                             | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |                                |
| Produttore                | Nevalux                       | Temperatura di colore                | 4000 K                      | Grado di protezione                              | IP20                           |
| DIMENSIONI                |                               | Deviazione cromatica LED             | SDCM3                       | Classe di protezione                             | I                              |
| Dimensioni Ø x A          | 350 x 82 mm                   | Indice di resa cromatica             | 80-89                       | Temperatura ambiente                             | -20...45 °C                    |
| Lunghezza di sospensione  | 1500 mm                       | Lampadina                            | LED                         | Materiale dell'alloggiamento                     | Alluminio                      |
| ELETTRICO                 |                               | Flusso luminoso                      | 1700 lm (Down 1200, Up 500) | Materiale della copertura                        | Vetro acrilico microprismatico |
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz      | Angolo del fascio                    | Down 95°, Up 100°           | Tipo di montaggio                                | Sospensione a soffitto         |
| Potenza                   | 18 W                          | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 94 lm/W                     | Colore                                           | Bianco                         |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            | Valore di abbagliamento              | UGR < 18                    | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |                                |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante | DURATA                               |                             | Garanzia del produttore                          | 5 anni                         |
| Corrente nominale LED     | 450 mA                        | Durata LED (25 °C)                   | 50000 h                     | CERTIFICATI ED EPREL                             |                                |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               | IMPOSTAZIONI                         |                             | Classe di efficienza energetica EPREL            | F                              |
| Con sensore di movimento  | No                            | Dimmerazione DALI                    | Sì                          |                                                  |                                |

zwena DALI P350 4K

ZWENA CONNECT P

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                         | DENOMINAZIONE                           | CATEGORIA         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  220580 | zwena DALI P450 4K                      |                   |
|  220582 | zwena DALI P600 4K                      |                   |
|  220584 | zwena DALI P900 4K                      |                   |
|  220692 | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact) | Luce di emergenza |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220578

Typ

zwena DALI P350 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss