

L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079260

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 616 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

132 x 110 x 110 mm



L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079260

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Mit Fernbedienung		Nein
VPE1 EAN	4007841079260	Vernetzung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Materialnummer	110082330	Vernetzung via	Bluetooth Mesh			
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 835 C ANT	LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktname Datenblatt	L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Gemessener Lichtstrom 360°	616 lm	Schlagfestigkeit	IK03	
Produktkategorie	Aussenleuchte ohne Sensor	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP44	
Rabattgruppe	ACH	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	II	
Quelle	Steinel Excel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Produktstatus	Normal	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Hersteller	Steinel	Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
ABMESSUNGEN		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Montageort	Wand	
Abmessungen L × B × H	132 x 110 x 110 mm	Softlichtstart	Nein	Anwendung Ort	Aussenbereich	
VPE1 Nettogewicht	0.4	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Aufputz	
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		Werkstoff	Kunststoff	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Leistung	9,1 W	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Farbe	Anthrazit	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dämmerungsschalter	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre	
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Grundlichtfunktion	Nein	Inkl. Hausnummernbogen	Nein	
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh Smartphone Tablet	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	


L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841079260

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



132 x 110 x 110 mm

L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


EAN 4007841079260

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights



UV-beständiges Material



Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)

L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079260

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079260

EAN

4007841079260

Typ

L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss