

L 400 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841611118

250 x 215 x 336 mm



L 400 S bianco

EAN 4007841611118

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841611118	Protezione anti-intrusione	Sì	Impostazioni tramite	Potenziometri
Numero materiale	103266403	Mascheramento per segmenti	Sì	Con telecomando	No
Denominazione SAP	AUSSENLEUCHTE L 400 S WS	Scalabilità elettronica	No	Funzione luce di base in percentuale	0 – 50 %
Nome del prodotto scheda tecnica	L 400 S bianco	Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base percentuale da	0
Categoria di prodotto	Lampada da esterno con sensore	Portata radiale	r = 3 m (19 m²)	Funzione luce di base percentuale fino a	50
Gruppo di sconto	A	Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m	Resistenza agli urti	IK03
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Grado di protezione	IP44
Produttore	Steinel	CONNETTIVITÀ		Classe di protezione	II
DIMENSIONI		Collegamento in rete	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Dimensioni L × P × A	250 x 215 x 336 mm	Funzionamento slave regolabile	No	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
UI1 peso netto	1.031	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale della copertura	Vetro trasparente
ELETTRICO		Con lampadina	No	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	Lampada standard	Luogo di montaggio	Parete
Potenza	60 W	Attacco	E27	Luogo di applicazione	Esterno
Autoconsumo	0,8 W	Avvio luce dolce	Sì	Tipo di montaggio	Superficie
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile, 4 ore	Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Altezza di montaggio max.	6,00 m	IMPOSTAZIONI		Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	240 °	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		
Angolo di apertura	180 °	Funzione luce di base	Sì		


L 400 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841611118

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



250 x 215 x 336 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 400 S bianco

EAN 4007841611118

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

L 400 S bianco

EAN 4007841611118

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Punti salienti

**Cristallo****Luminosità di base optional 0 - 50 %****Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

L 400 S bianco

EAN 4007841611118

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841630416	Eckwandhalter 03	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

611118

EAN

4007841611118

Typ

L 400 S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss