

iFux CityStreet4 28W DM10 3K

IFUX CITYSTREET 4

neva
lux

- L'apparecchio iFux CityStreet 4 è un'illuminazione stradale intelligente e funzionale di ultima generazione. Convince per l'ottima protezione anticorrosione e le migliori caratteristiche di manutenzione. I diametri variabili dei candelabri garantiscono un utilizzo universale.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 28W DM10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	Fascio largo DM10, 28W
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	458 x 240 x 100 mm
Adatto al diametro in punta del palo	48...76 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	90...264 VAC / 47 – 63 Hz
Potenza	28 W
Fattore di potenza	0.92

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	E-Save

Con sensore di luce	No
---------------------	----

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	No
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000...3000 K
Indice di resa cromatica	70-79
Flusso luminoso	3976 lm
Angolo del fascio	Medium
Efficienza luminosa dell'apparecchio	142 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C)	100000 h
--------------------	----------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con controllo luce a programma	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK09
Grado di protezione	IP66
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-30...55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Tipo di montaggio	Palo rialzo/attacco
Colore	Antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Con cavo di collegamento	Sì

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	A++, A+, A (LED)
---------------------------------------	------------------

iFux CityStreet4 28W DM10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221191
Typ	iFux CityStreet4 28W DM10 3K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	