

L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR****EAN 4007841068714**

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder im flachen geradlinigen Design
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 6,6 W LEDs mit 566 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841068714

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 EAN	4007841068714	Mit Bewegungsmelder	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Materialnummer	110079228	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Schutzart	IP44
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 271 DIGI C ANT	VERNETZUNG		Schutzklasse	II
Produktname Datenblatt	L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Vernetzung	Ja	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Produktkategorie	LED-Aussenleuchte ohne Sensor	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Rabattgruppe	ACH	LICHTTECHNIK		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Quelle	Steinel Excel	Gemessener Lichtstrom 360°	566 lm	Montageort	Wand
Produktstatus	Normal	Effizienz	85 lm/W	Anwendung Ort	Aussenbereich
Hersteller	Steinel	Farbtemperatur	3000 K	Montageart	Aufputz
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	= 82	Werkstoff	Aluminium
Abmessungen L × B × H	65 x 116 x 235 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Anwendung Raum	Garten Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
VPE1 Nettogewicht	0.754	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbe	Anthrazit
ELEKTRIK		Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	3 Jahre
Leistung	6,6 W	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Mit Fernbedienung	Nein	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841068714

LED-AUSSENLEUCHT E OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 116 x 235 mm


L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841068714

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841068714

Highlights



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Via App bedienbar

L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841068714

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068714

EAN

4007841068714

Typ

L 271 digi C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss