

LED Leuchtstab L 265 S



- Pose rapide! Le tube lumineux LED pour le luminaire extérieur à détecteur L 265 LED et L 265 S diffusant une lumière blanche chaude.

36 x 174 mm



LED Leuchtstab L 265 S

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Puissance	8,5 W	Culot	E27
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		DURÉE DE VIE	
Statut du produit	Article en fin de série	Flux lumineux mesuré 360°	674 lm	Durée de vie LED max. °C	25000 h
Fabricant	Nevalux	Efficacité	79 lm/W	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Température de couleur	3000 K	Matériau du boîtier	Matière plastique
Dimensions Ø × H	36 x 174 mm	Écart chromatique LED	SDCM6	Couleur	blanc
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89		
Raccordement secteur	230 – 240 V				

LED Leuchtstab L 265 S

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841008307

Typ LED Leuchtstab L 265 S

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss