

L 810 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841065706

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno con alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 679 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

146 x 230 x 91 mm



L 810 SC antracite

EAN 4007841065706

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841065706				
Numero materiale	110080837				
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 810 SC ANT				
Nome del prodotto scheda tecnica	L 810 SC antracite				
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore				
Gruppo di sconto	ACH				
Origine	Steinel Excel				
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Steinel				
DIMENSIONI					
Dimensioni L x P x A	146 x 230 x 91 mm				
UI1 peso netto	0.92				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Potenza	9,8 W				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	2,50 m				
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)				
Potenza di trasmissione	< 1 mW				
Con sensore di movimento	Sì				
Angolo di rilevamento	160 °				
Protezione anti-intrusione	No				
Mascheramento per segmenti	No				
Scalabilità elettronica	Sì				
Scalabilità meccanica	No				
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi				
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)				
		Portata tangenziale		r = 5 m (35 m²)	
		Portata di trasmissione		30 m	
		Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh	
CONNETTIVITÀ					
		Collegamento in rete		Sì	
		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	
		Funzionamento slave regolabile		Sì	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
		Flusso luminoso misurato 360°		679 lm	
		Temperatura di colore		3000 K	
		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
		Lampadina		LED non sostituibile	
		Attacco		senza	
		Sistema di raffreddamento LED		Active & Passive Thermo Control	
		Avvio luce dolce		Sì	
		Luce permanente		commutabile	
DURATA					
		Durata LED L70B50 25°C		> 60000	
IMPOSTAZIONI					
		Interruttore crepuscolare		Sì	
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
		Funzione luce di base		Sì	
		Durata funzione luce di base		SPENTO Controllo della luminosità 10 sec. - 60 min.	
		Luce principale regolabile		10 - 100 %	
		Funzioni		Sensore di movimento	
		Impostazioni tramite		App Bluetooth Mesh	
		Con telecomando		No	
		Funzione luce di base in percentuale		10 – 100 %	
		Funzione luce di base percentuale da		10	
		Funzione luce di base percentuale fino a		100	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
		Resistenza agli urti		IK03	
		Grado di protezione		IP44	
		Classe di protezione		II	
		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
		Materiale della copertura		Plastica opalina	
		Luogo di montaggio		Parete	
		Luogo di applicazione		Esterno	
		Tipo di montaggio		Superficie	
		Applicazione ambiente		giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi	
		Colore		antracite	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
		Garanzia del produttore		3 anni	
		Targa civico inclusa		No	
CERTIFICATI ED EPREL					
		Certificati		TSU	
		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	


L 810 SC antracite

EAN 4007841065706

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



146 x 230 x 91 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 810 SC antracite

EAN 4007841065706

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1






Schema elettrico Bluetooth

L 810 SC antracite

EAN 4007841065706

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Sensore iHF invisibile****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10 - 100 %****Pregiato alluminio****Luce continua commutabile individualmente (opzionale)****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth Mesh**

L 810 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065706

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065706

EAN

4007841065706

Typ

L 810 SC antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss