

Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth


neva
lux

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841084660

- Idéal pour une utilisation indépendante de l'électricité grâce au fonctionnement sans fil
- Flexible et facile à installer et à modifier grâce aux dimensions normalisées
- Compatible avec la technologie Bluetooth Mesh pour une intégration sans fil
- Surcommande individuelle des produits en réseau
- Apprentissage par pression de touche : 10s - 1s - 10s
- Possibilité de montage par vis ou par collage
- Sans entretien, car aucune pile n'est nécessaire

15 x 81 x 81 mm



Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841084660

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
EAN UE1	4007841084660	Avec détecteur de mouvement	Non	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110088254	Protection anti-contournement	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Désignation SAP	FUNKTASTER PB4-BLUETOOTH	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	autre	Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP20
Type d'accessoire	autre	Évolutivité mécanique	Non	Classe de protection	sans
Nom du produit fiche technique	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth	Portée d'émission	30 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Catégorie de produit	Composants du système	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Matériau du boîtier	Matière plastique
Groupe de remise	SK	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	mur
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Statut du produit	Normal	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Type de montage	En saillie
Fabricant	Steinel	Avec coupleur de bus	Non	Application pièce	bureau individuel salle commune espace fonctionnel / local annexe bureau grande surface chambre d'hôtel Intérieur salle de classe salle de conférences / salle de réunion cage d'escalier
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Dimensions L x l x H	15 x 81 x 81 mm	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9010
UE1 poids net	0.06	Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
ÉLECTRICITÉ		RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Détail tension d'alimentation	en actionnant la bascule du bouton-poussoir, indépendant du courant	Interrupteur crépusculaire	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	Lumière principale réglable	Non	Certificats	Contrôle technique
		Fonctions	Configuration du bouton-poussoir		
		Réglages via	Bluetooth Mesh Application		


Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

EAN 4007841084660

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



15 x 81 x 81 mm

Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

EAN 4007841084660

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084660

EAN 4007841084660

Typ **Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss