

Relais REL5A-Bluetooth

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841067335

neva
lux

- Aus der Reihe der Bluetooth Systemkomponenten
- Einbindung von geschalteten Verbrauchern in das Bluetooth Mesh System
- Einbau in UP Dose

20 x 46 x 45 mm



Relais REL5A-Bluetooth

EAN 4007841067335

SYSTEMKOMPONENTEN

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841067335
Materialnummer	110075184
SAP-Bezeichnung	RELAIS REL5A-BLUETOOTH
Ausführung	Sonstige
Art des Zubehörs	Sonstige
Produktname Datenblatt	Relais REL5A-Bluetooth
Produktkategorie	Systemkomponenten
Rabattgruppe	SK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	20 x 46 x 45 mm
VPE1 Nettogewicht	0.04

ELEKTRIK

Netzanschluss 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
LED-Lampen > 8 W	300 W
Kapazitive Belastung in μF	176 μF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Nein

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter **Nein**

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Mesh App Tablet Smartphone
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Montageart	Unterputz
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate TÜV


Relais REL5A-Bluetooth

EAN 4007841067335

SYSTEMKOMPONENTEN

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



20 x 46 x 45 mm

Relais REL5A-Bluetooth

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841067335

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067335
EAN	4007841067335
Typ	Relais REL5A-Bluetooth
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	