

iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master



IFUX CITY PARK POLE CONNECT

- L'apparecchio iFux City Park Pole è un'illuminazione stradale senza tempo di ultima generazione. Ha una luminosità regolabile per la luce principale e di orientamento e un rilevatore di movimento incorporato. Grazie alla comunicazione radio integrata, è possibile realizzare facilmente una rete intelligente con diversi apparecchi di illuminazione. In combinazione con la funzione del vicino, la luce corre davanti all'utente. I vecchi apparecchi possono essere sostituiti senza bisogno di ricablare. I diametri variabili dei candelabri garantiscono un utilizzo universale.

550 x 550 mm



iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master

IFUX CITY PARK POLE CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		10 m	Con controllo luce a programma		Sì
Variante	Fascio largo	Nevalux tecnologia del sensore		E-Save			
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì			
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ					
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio		Sì			
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Dimensioni L × P × A	550 x 550 mm	Temperatura di colore		3000...3000 K			
Adatto al diametro in punta del palo	48...76 mm	Indice di resa cromatica		70-79			
ELETTRICO		Flusso luminoso		7526 lm			
Allacciamento alla rete	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Angolo del fascio		Medium			
Potenza	53 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio		142 lm/W			
Fattore di potenza	0.92	DURATA					
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)		100000 h			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI					
Con sensore di movimento	Sì	Dimmerazione DALI		Sì			
Angolo di rilevamento	100°						

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP66
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-30...55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Tipo di montaggio	Palo rialzo
Colore	Antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Con cavo di collegamento	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master

IFUX CITY PARK POLE CONNECT

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221184
Typ	iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	