

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

69 x 103 x 103 mm




IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

EAN 4007841064334

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064334

EAN

4007841064334

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss