

Multisensor Air BT IPD - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

neva
lux

EAN 4007841084257

- Luftgütesensor mit den meisten Erfassungsgrössen
- Anwendungsbereich: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko
- Award-winning Design

45 x 142 x 142 mm



Multisensor Air BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084257

LUFTGÜTESENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK			
VPE1 EAN	4007841084257	Montagehöhe max.	12,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110086394	Mit Bewegungsmelder	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR AIR V2 BT IPD AP WS	Unterkriechschutz	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Sonstige	Montagehöhe	2 – 12 m	Schutzart	IP20
Produktname Datenblatt	Multisensor Air BT IPD - Aufputz	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Produktkategorie	Luftgütesensor	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Rabattgruppe	TP	VERNETZUNG		Montageort	Decke
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Produktstatus	Normal	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Montageart	Aufputz
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
ABMESSUNGEN		Dauerlicht	schaltbar	Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Abmessungen L × B × H	45 x 142 x 142 mm	Konstantlichtregelung	Nein	Farbe	Weiss
VPE1 Nettogewicht	0.255	EINSTELLUNGEN		Farbe RAL	9003
ELEKTRIK		Dämmerungsschalter	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Herstellergarantie	5 Jahre
		Hauptlicht einstellbar	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh		


Multisensor Air BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084257

LUFTGÜTESENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



45 x 142 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor Air BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084257

LUFTGÜTESENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

Multisensor Air BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084257

LUFTGÜTESENSOR

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor Air BT IPD - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841084257

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	084257
EAN	4007841084257
Typ	Multisensor Air BT IPD - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	