

ayana DALI P850 3K

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

850 x 95 mm



ayana DALI P850 3K

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	No	Con luce di emergenza	No
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
Dimensioni Ø x A	850 x 95 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Lunghezza di sospensione	2000 mm	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...45 °C
ELETTRICO		Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	105°	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Potenza	78 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	126 lm/W	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Alimentatore sostituibile	Sì	Valore di abbagliamento	UGR < 21	Colore	Bianco
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	70000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2, Acceso / Spento	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	D

ayana DALI P850 3K

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221154

Typ

ayana DALI P850 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss