

HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

neva
lux

52 x 86 x 156 mm



HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841033200
Numero materiale	110046600
Denominazione SAP	PERSONENSENSOR HPD2 KNX
Versione	altro
Nome del prodotto scheda tecnica	HPD2 KNX
Categoria di prodotto	Sensore ottico
Gruppo di sconto	NET
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	52 x 86 x 156 mm
UI1 peso netto	0.265
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	21.0 – 30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus, tensione supplementare 18 - 57 V DC, 130 mA corrente bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Sensore ottico
Angolo di rilevamento	110 °
Angolo di apertura	110 °

Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 10 m (96 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (96 m²)
Zone di commutazione	5 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,30 – 6,00 m
Portata presenza	r = 10 m (96 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Uscita temperatura
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Web-Interface
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio open space aree di produzione sala conferenze / sale riunioni aree di soggiorno Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Sì


HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



52 x 86 x 156 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HPD2 KNX
SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
Typ	HPD2 KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss