

XLED PRO 240 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841068103

161 x 180 x 199 mm



XLED PRO 240 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841068103

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841068103
Materialnummer	110080871
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED PRO 240 WS
Produktname Datenblatt	XLED PRO 240 weiss
Produktkategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Rabattgruppe	S
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	161 x 180 x 199 mm
VPE1 Nettogewicht	0.64
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,3 W
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Sonstige
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED PRO 240 weiss

EAN 4007841068103

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



161 x 180 x 199 mm


XLED PRO 240 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841068103

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan Master-Slave Vernetzung

XLED PRO 240 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841068103

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80



Optionaler Eckwandhalter



Vernetzbar mit Slave-Version

XLED PRO 240 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841068103

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	068103	nevalux AG	
EAN	4007841068103	Neugrütstrasse 2	
Typ	XLED PRO 240 weiss	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	