

L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841087579

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace del numero civico e verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno con alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 679 lm
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

146 x 230 x 261 mm



L 820 SC argento

EAN 4007841087579

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841087579	Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Numero materiale	110096273	Portata di trasmissione	30 m	Funzione luce di base	Si
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 820 SC SI	Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Durata funzione luce di base	SPENTO Controllo della luminosità 10 sec. - 60 min.
Nome del prodotto scheda tecnica	L 820 SC argento	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Luce principale regolabile	10 - 100 %
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Funzioni	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	ACH	CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App
Origine	Steinel Excel	Collegamento in rete	Si	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Produttore	Steinel	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Funzione luce di base percentuale da	10
DIMENSIONI		Funzionamento slave regolabile	Si	Funzione luce di base percentuale fino a	100
Dimensioni L × P × A	146 x 230 x 261 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	1.137	Flusso luminoso misurato 360°	679 lm	Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Efficienza	69 lm/W	Grado di protezione	IP44
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Classe di protezione	II
Potenza	9,8 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Lampadina	LED non sostituibile	Materiale della copertura	Plastica opalina
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Attacco	senza	Luogo di montaggio	Parete
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control	Luogo di applicazione	Esterno
Con sensore di movimento	Si	Avvio luce dolce	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di rilevamento	160 °	Luce permanente	commutabile	Applicazione ambiente	ingressi di abitazioni
Protezione anti-intrusione	No	DURATA		Colore	argento
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Targa civico inclusa	Si
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi	Interruttore crepuscolare	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Certificati	TSU
				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 820 SC argento

EAN 4007841087579

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



146 x 230 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 820 SC argento

EAN 4007841087579

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1






Schema elettrico Bluetooth

L 820 SC argento

EAN 4007841087579

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Sensore iHF invisibile****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10 - 100 %****Pregiato alluminio****Incluso foglio con numeri civici****Luce continua commutabile
individualmente (opzionale)**

L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841087579

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087579

EAN

4007841087579

Typ

L 820 SC argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss